


## 一、 使用 IMAP 協定

使用此方式，outlook 和主機同步，刪除信件同步刪除。

打開 outlook，按以下步驟設定。



若您要修改原設定，點選帳戶設定。若要新增設定則點選新增帳戶。



帳戶設定 ✕

**電子郵件帳戶**  
您可以新增或移除帳戶。您可以選取帳戶並變更其設定。

電子郵件 | 資料檔 | RSS 摘要 | SharePoint 清單 | 網際網路行事曆 | 已發佈的行事曆 | 通訊錄

| 名稱                                                              | 類型                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ccchu@mail.nsysu.edu.tw (1) | IMAP/SMTP (預設使用這個帳戶傳送) |

雙擊

選取的帳戶會將新郵件傳送至下列位置:

ccchu@mail.nsysu.edu.tw (1)\收件匣  
在資料檔 C:\Users\adm\...\Microsoft\Outlook\ccchu@mail.nsysu.edu.tw (1).ost 中

變更帳戶 ✕

**POP 和 IMAP 帳戶設定**  
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

**使用者資訊**

您的名稱(N):

電子郵件地址(E):

**伺服器資訊**

帳戶類型(A):

內送郵件伺服器(I):

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):

**登入資訊**

使用者名稱(U):

密碼(P):

記住密碼(R)


需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

**測試帳戶設定**


我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

要離線保留的郵件: 全部



### 網際網路郵件設定



一般 外寄伺服器 **進階**

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (IMAP)(I):  使用預設值(D)

使用下列加密連線類型(E):

外寄伺服器 (SMTP)(O):

使用下列加密連線類型(C):

伺服器逾時(T)

短  長 1分

資料夾

根資料夾路徑(F):

寄件備份

不要儲存寄件備份的複本(D)

刪除的郵件

將郵件標示為待刪除，但不自動移動郵件(K)  
已標示為刪除的項目將在清除信箱內的項目時永久刪除。


在線上切換資料夾時清除項目(P)

確定 取消

## 二、 使用 POP3 協定：

使用此方式，outlook 和主機不同步，預設主機信件保留 14 天。

打開 outlook，按以下步驟設定。



若您要修改原設定，點選帳戶設定。若要新增設定則點選新增帳戶。



新增帳戶



自動帳戶設定  
手動設定帳戶或連線至其他伺服器類型。



電子郵件帳戶(A)

您的名稱(Y):   
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E):   
範例: ellen@contoso.com

密碼(P):

重新鍵入密碼(T):   
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

手動設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

新增帳戶



選擇服務



- Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 相容服務(A)  
連線至服務 (如 Outlook.com) 以存取電子郵件、行事曆、連絡人和工作
- POP 或 IMAP(P)  
連線至 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定  
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

**使用者資訊**  
您的名稱(Y): test  
電子郵件地址(E): test@mail.nsysu.edu.tw

**伺服器資訊**  
帳戶類型(A): POP3  
內送郵件伺服器(I): mail.nsysu.edu.tw  
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): mail.nsysu.edu.tw

**登入資訊**  
使用者名稱(U): test@mail.nsysu.edu.tw  
密碼(P): \*\*\*\*\*  
 記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

**測試帳戶設定**  
我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

測試帳戶設定(T)...

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

**傳送新郵件到:**

新增 Outlook 資料檔(W)  
 現有 Outlook 資料檔(X)

瀏覽(S)

其他設定(M)...

< 上一步(B)   下一步(N) >   取消

網際網路郵件設定

一般   **外寄伺服器**   進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)

使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)

使用下列登入(L)

使用者名稱(N):  
密碼(P):  
 記住密碼(R)

需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)

在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)

確定   取消

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D)

此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 25

使用下列加密連線類型(C): TLS

伺服器逾時(T)

短  長 1 分

傳送

在伺服器上保留一份郵件複本(L)

超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 天

從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定  
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊

您的名稱(Y): test

電子郵件地址(E): test@mail.nsysu.edu.tw

伺服器資訊

帳戶類型(A): POP3

內送郵件伺服器(I): mail.nsysu.edu.tw

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): mail.nsysu.edu.tw

登入資訊

使用者名稱(U): test@mail.nsysu.edu.tw

密碼(P): \*\*\*\*\*

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

測試帳戶設定(T)...

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

傳送新郵件到:

新增 Outlook 資料檔(W)

現有 Outlook 資料檔(X)

瀏覽(S)

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消